

코로나19 예방을 위한 학교 방역수칙 준수 안내

학부모님 안녕하십니까?

3월 2일 개학을 앞두고 코로나19 감염예방을 위한 학교 방역수칙을 안내해드리오니 학교에서 학생들이 방역수칙을 철저히 준수할 수 있도록 가정에서 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

등교 전 확인사항

① 건강상태 자가진단 실시

- 매일 아침 가정 내에서 **학생의 건강상태를 면밀히 관찰하여 건강상태 자가진단 참여 (9시 등교 전까지 반드시 시행)**
- 자가진단 항목 안내

<p>1. 귀하는 현재 코로나19가 의심되는 아래의 임상증상* 이 있나요?</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>* 주요 임상증상: 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실</p> </div> <p>※ 단 학교에서 선별진료소 검사결과(음성)를 확인 후 등교를 허용한 경우, 또는 선천성질환·만성질환(천식 등)으로 인한 증상인 경우 '아니오'를 선택하세요</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 아니요 <input type="radio"/> 예 </p>	<p>2. 귀하는 오늘(어제 저녁 포함) 신속항원검사(자가진단)를 실시했나요?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 검사하지 않음 <input type="radio"/> 음성 <input type="radio"/> 양성 </p> <hr/> <p>3. 귀하 또는 동거인이 PCR 검사를 받고 그 결과를 기다리고 있나요?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 아니요 <input type="radio"/> 예 </p> <hr/> <p>4. 귀하는 보건소로부터 밀접접촉자로 통보받아 현재 자가격리 중인가요?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 아니요 <input type="radio"/> 예 </p> <hr/> <p>5. 귀하의 동거인 중 재택치료가 있어 공동격리인으로 지정되어 현재 자가격리 중인가요?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 아니요 <input type="radio"/> 예 </p>
---	---

- 자가진단 실시 결과 등교 중지해 해당하는 경우 담임선생님께 즉시 연락 후 등교 중지
- 코로나19 오미크론 변이 바이러스의 특성 상 무증상과 경증이 대다수이므로, 평소와 다르게 조금이라도 **아픈 증상이 있거나 코로나19 의심 증상(37.5도 이상의 발열, 기침, 가래, 콧물, 인후통(목 아픔), 근육통, 오한, 구토, 설사, 후각 및 미각의 상실 등)이 있는 경우 즉시 담임선생님께 연락 후 등교 중지, 선별진료소 또는 신속항원검사가 가능한 의료기관에 방문하여 신속항원검사를 실시하시기 바랍니다. (의료기관 방문이 어려운 경우 가정에서 자가검사키트로 검사 시행)**

② 보건용 마스크(KF 80이상) 반드시 착용

- 학교에서 사용할 여분의 마스크 챙기기

③ 개인용 물병 반드시 지참 (급수대 이용 시 필요함)

학교생활 중 지켜야 할 방역수칙

① 등교 시 학년별 출입구를 이용하고, 발열체크 및 손 소독 실시

- 학년별 출입구 안내



- **실외화 착용 후 등교**하고, 학년별 신발장 앞에서 실내화로 갈아신기

② 개인위생수칙 및 학교방역수칙 준수 철저

- 물과 비누를 이용한 30초 이상 손 씻기(식사 전, 운동 후, 화장실 이용 후, 기침·재채기 후 등)
- 기침 및 재채기 시에는 휴지나 옷소매로 가리고, 반드시 손 씻기
- **점심식사 시간 외에는 마스크 절대 벗지 않기**(마스크를 서로 벗기거나 뜯는 장난 절대 하지 않기)
- **간식 등을 가져와 들고 다니면서 먹는 행위 금지**
- 가급적 창문은 상시 개방하고 수업 진행
- 쉬는 시간 및 점심시간 마다 교실 출입문 및 모든 창문을 개방하여 환기하기
- 방과 후에는 즉시 집으로 귀가하고, 학교에 오래 남아있지 않도록 함
- 방과 후 다중이용시설(PC방, 노래방 등 밀폐되고 밀집된 장소) 방문 자제하기

③ 학교생활 중 의심증상 학생 발견 시 학교 대응절차 안내

- ▶ **의심증상 학생 발견 시 학생의 상태를 확인하고, 학부모님께 연락 후 즉시 조퇴가 원칙입니다.**
‘070-7097-’로 시작하는 번호는 학교 전화이니 반드시 수신하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 의심증상 학생의 상태 확인이 필요하거나, 즉시 조퇴할 수 없는 상황인 경우
보건실 쪽 출입구 옆쪽에 마련된 일시적 관찰실(간이천막)에서 학생 상태를 관찰하고,
조퇴 시까지 대기하게 됩니다.
- ▶ **조퇴 후 즉시 가까운 선별진료소 또는 신속항원검사가 가능한 의료기관에 방문하여 신속항원검사를 실시해야 합니다.**
(의료기관 방문이 어려운 경우 가정에서 자가검사키트로 검사 시행)

시흥시 선별진료소 및 코로나 검사 의료기관 안내

① 시흥시 선별진료소

「2022.02.22. 수정」

시흥시 선별검사소 및 호흡기클리닉 운영 안내

대상	검사방법	장소	운영시간	문의처
일반시민	신속항원검사 (자가검사키트 사용) ※ 양성인 경우 PCR 검사	정왕보건지소 시흥시체육관 중부권검사소(시흥시청)	평일 09시 ~ 17시 점심시간 12시~13시 미운영	1533-3009
			주말 및 공휴일 09시 ~ 13시 ※ 중부권검사소 미운영	
고위험군	PCR검사 ※ 대상 · 60세 이상 · 역학적 연관성이 있는 재밀접접촉자 등) · 의사 소견이 있는 자 · 감염취약시설 선제 검사 대상자 · 신속항원검사 양성자	ABC행복학습타운 정왕보건지소 중부권검사소(시흥시청)	평일 09시 ~ 17시 점심시간 12시~13시 미운영	
			주말 및 공휴일 09시 ~ 13시 ※ 중부권검사소 미운영	
발열 등 호흡기 증상자	호흡기전담클리닉 일반병원에서 진단검사	호흡기전담클리닉	운영현황은 호흡기전담클리닉목록 누리집에서 확인해주시기 바랍니다. (https://www.mohw.go.kr/react/popup_200128_5.html)	

※ 호흡기전담클리닉 현황 : 누리집 (https://www.mohw.go.kr/react/popup_200128_5.html) 참고

※ 음성확인서 발급처 : 호흡기전담클리닉, 정왕보건지소, 시흥시체육관, 중부권검사소

※ 시흥시 선별검사소 위치안내

- ABC행복학습타운 주차장 : 경기도 시흥시 소래산길 11 시흥ABC행복학습타운
- 정왕보건지소 : 경기도 시흥시 정왕대로 233번길 19
- 시흥시체육관 : 경기도 시흥시 서해안로 1589
- 중부권검사소(시흥시청) : 경기도 시흥시 시청로 20

**코로나19 3차접종에
적극 참여해주세요!**



② 코로나19 검사가 가능한 의료기관 검색 방법 안내

▶ 네이버지도 검색창에 '신속항원검사기관' 및 'PCR검사기관' 검색



신속항원검사키트(자가검사키트) 배부 안내

① 배부일정 및 검사 실시일 안내

- 3월 2일 수요일 학생 1인당 1회분 배부 : 하교 후 각 가정에서 3월 2일 수요일 저녁 ~ 3월 3일 목요일 아침 등교 전까지 검사 실시 후 결과 확인하고 등교
(검사 결과 두줄=양성 시 담임선생님께 연락 후 등교 중지, 즉시 PCR 검사 시행)
- 3월 한 달 간 매주 수요일 저녁, 일요일 저녁에 각각 1회씩 검사할 수 있는 물량을 주단위로 지급예정
(교육지원청의 키트 배부 운영 상황에 따라 배부일정과 검사 실시일이 달라질 수 있음- 추후 안내예정)
- 학교에서 배부받은 자가검사키트를 활용하여 매주 수요일 저녁, 일요일 저녁에 검사를 진행하여
코로나19 감염여부 확인 후 등교

② 신속항원검사키트 구성품



검사용 디바이스

용액통

노즐캡

멸균 면봉

③ 신속항원검사키트 사용법

자가검사키트 사용방법

“누구나 쉽고, 간단하게!”



Rapigen
No compromise on quality

- 1 검체추출액 덮개를 제거해주세요.
- 2 추출액을 고정대에 고정해주세요.
- 3 면봉 덮개를 제거해주세요.
- 4 꺼낸 면봉을 양쪽 코에 각각 10회씩 돌려주세요.
- 5 검체추출액에 면봉을 10회 돌려주세요.
- 6 절단부위가 있는 면봉은? 면봉의 절단부를 용액통에 깊게 부러뜨린 후 손잡이 부분만 버려주세요.
- 7 절단부위가 없는 면봉은? 용액통을 눌러짜듯이 쥐어 짜내며 면봉을 꺼내주세요.
- 7 필터 마개를 결합 후 추출액을 부드럽게 위아래로 10회 흔들어주세요.
- 8 테스트기 비닐을 뜯어주세요.
- 9 테스트기의 아래 부분에 검체 추출액 3방울을 떨어뜨려 주세요.
- 10 15~30분 이내에 결과를 판독해주세요.

테스트기는 반드시 평평한 곳에 놓아주세요!

테스트기는 꼭 상온에서 진행해주세요.

제품 Q&A로 이동

[사용방법 동영상]

유튜브 링크 : <https://youtu.be/RO8H8Fjahp0>

영유아·어린이·청소년이 코로나19 자가검사키트를 사용할 땐

“자가검사키트는 정확하고 안전한 사용을 위해서
보호자 지도하에 검사를 진행하거나 보호자가 검사를 도와주셔야 합니다”

✓ 자가검사키트를 혼자서 사용할 수 없는
영유아·어린이는 보호자가 곁에서 사용을 돕습니다.
사용을 도울 때는 아이의 콧구멍 안쪽의 앞부분(비전정)을
둥글게 문질러줍니다.

✓ 혼자서 사용이 가능한 청소년의 경우에도
보호자 지도하에 사용하실 것을 권장드립니다.

“자가검사키트는 효과성 측면에서 연령의 영향을 받지 않습니다.
어린이도 사용 방법과 사용 주의사항에 따라 검사하면
제대로 된 결과가 나옵니다”

✓ 용액통의 검체추출액이 피부나 눈에 닿으면 즉시 다량의 물로 씻어내주세요.

*자극이 지속되면 의사의 진료를 받으시길 바랍니다.

“사용 후에는 지퍼백 등에 넣어 폐기하시길 바랍니다”

자가검사키트 제품별로 사용 방법과 주의사항이 다를 수 있어
사용설명서를 꼼꼼히 숙지 후 사용하시길 바랍니다.

등교중지 대상 학생

구분	격리 및 등교중지 여부	격리해제	출석인정 증빙서류
학생 본인이 확진된 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 예방접종력과 관계 없이 PCR 검사일로부터 7일간 격리 - 등교 중지 	<ul style="list-style-type: none"> - 격리 해제 전 검사는 시행하지 않음 - PCR 검사일로부터 7일차 자정 (24시, 8일차 0시)에 격리 해제 	<ul style="list-style-type: none"> - 격리통지서
동거인이 확진된 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 예방접종 완료자 - 7일간 수동감시 - 동거인 확진으로 접촉자로 분류된 직후 실시한 PCR 검사 상 음성인 경우 등교 가능 - 수동감시 기간 동안 건강상태 면밀히 관찰, 다중이용시설 방문 자제, 외출 자제, 보건용 마스크(KF94) 반드시 착용 - 수동감시 기간 동안 조금이라도 코로나 19 의심증상이 있는 경우 즉시 등교중지 후 PCR 검사 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 수동감시 해제 전(6~7일차) PCR 검사 후 음성 판정 시 등교 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 수동감시 통보서 - PCR음성확인서
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 예방접종 미완료자 - 7일간 자가격리, 등교 중지 - 접촉자 분류 직후 PCR 검사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 자가격리 해제 전(6-7일차) PCR 검사 후 음성 판정 시, 격리 해제일 이후 등교 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 자가격리 통보서 - PCR음성확인서
본인 또는 동거인 중 PCR 검사자가 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 예방접종 여부와 상관없이 본인 또는 동거인이 유증상 및 역학적 연관성 등이 있어 PCR 진단검사를 실시한 경우, 검사 결과가 나오기 전까지 등교 중지 	<ul style="list-style-type: none"> - PCR 검사 결과 음성인 경우 등교 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - PCR음성확인서 - 주민등록등본 (동거인 검사 시)
본인이 코로나19 의심증상이 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> - 예방접종 여부와 상관없이 유증상시 즉시 등교를 중지하고 <u>선별진료소 또는 신속항원검사가 가능한 의료기관 또는 가정에서 신속항원검사 실시</u> * 단, 시험 등의 불가피한 사유로 증상이 있는 학생이 등교를 희망하는 경우, <u>선별진료소 또는 신속항원검사가 가능한 의료기관에 방문하여 신속항원검사 시행, 검사 결과 음성인 경우 등교 가능</u> (등교 가능일 : 결과 확인 후 24시간이 되는 날의 자정까지 유효, 음성확인서 제출 필수) 	<ul style="list-style-type: none"> - 검사 결과 음성이더라도 증상이 있는 경우 등교 중지 후 집에서 충분히 휴식을 취하면서 경과 관찰 - 단, 37.5도 이상 발열이 지속되거나 증상이 심해지면 의료기관 방문 후 의사 진료 및 재검사 실시 - 증상이 호전된 경우 담임교사에게 알린 후 등교 	<ul style="list-style-type: none"> - 신속항원검사 음성확인서 (가정에서 실시한 경우 학부모 확인서) - 가정 내 건강관리 기록지 (증상 지속 시)

※ **접종완료자** : 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자

(2차 접종자이면서 코로나19 기 확진된 경우 접종완료자로 간주)

※격리 해제 후 3일간 주의(확진, 자가격리, 수동감시자): KF94 마스크 상시 착용, 감염 위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적 모임 자제

2022년 2월 28일

장 곡 중 학교 장